

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Самаранефтегаз"

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|---|-----------------|--|----------------------|
| Подразделения главного энергетика | | | | | |
| Цех по эксплуатации объектов теплоснабжения № 2 | | | | | |
| 4033. Начальник цеха | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 4034. Заместитель начальника цеха | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 4035. Заместитель начальника цеха | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Инженерно-техническая группа | | | | | |
| 4036. Механик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 4037. Старший специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 4038. Ведущий специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 4041. Специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Участок по эксплуатации объектов теплоснабжения № 1 | | | | | |
| 4081. Кладовщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Котельная № 1 | | | | | |
| 4043. Мастер котельной | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | | |
| 4044. Оператор котельной | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | | |
| 4045. Оператор котельной | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | | |
| 4046. Оператор котельной | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | | |
| 4047. Аппаратчик химводоочистке | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | | |
| 4048. Аппаратчик химводоочистке | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | | |
| 4049. Лаборант химического анализа | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 4050. Слесарь-ремонтник | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | | |
| 4051. Слесарь-ремонтник | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | | |
| 4052. Слесарь-ремонтник | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | | |
| 4053. Слесарь-ремонтник | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| 4054. Слесарь-ремонтник | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | | |
| Котельная № 2 | | | | | |
| 4055. Мастер котельной | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | | |
| 4056. Оператор котельной | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | | |
| 4057. Оператор котельной | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | | |
| 4058. Оператор котельной | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | | |
| 4059. Аппаратчик химводоочистки | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | | |
| 4060. Аппаратчик химводоочистки | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | | |
| 4061. Лаборант химического анализа | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 4062. Слесарь-ремонтник | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | | |
| 4063. Слесарь-ремонтник | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | | |
| Котельная № 3 | | | | | |
| 4064. Мастер котельной | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | | |
| 4065. Оператор котельной | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | | |
| 4066. Оператор котельной | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | | |
| 4067. Оператор котельной | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | | |
| 4068. Аппаратчик химводоочистки | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | | |
| 4069. Слесарь-ремонтник | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | | |
| 4070. Слесарь-ремонтник | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | | |
| 4071. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке | Химический: использовать СИЗ органов дыхания | Уменьшение воздействия вредного фактора | | | |
| | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | | |
| | Грязь: организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| Котельная № 4 | | | | | |
| 4072. Мастер котельной | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | | |
| 4073. Оператор котельной | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | | |
| 4074. Оператор котельной | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | | |
| 4075. Оператор котельной | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | | |
| 4076. Слесарь-ремонтник | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | | |

Бригада по обслуживанию тепловых сетей

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| 4080. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке | Химический: использовать СИЗ органов дыхания | Уменьшение воздействия вредного фактора | | |
| | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | |
| | Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | |
| 4077. Мастер по обслуживанию тепловых сетей | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| Участок по эксплуатации объектов теплоснабжения № 2 | | | | |
| 4100. Кладовщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| Котельная № 6 | | | | |
| 4082. Мастер котельной | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | |
| 4083. Оператор котельной | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | |
| 4084. Оператор котельной | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | |
| 4085. Оператор котельной | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | |
| 4086. Аппаратчик химводоочистки | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | |
| 4087. Слесарь-ремонтник | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | |
| 4088. Слесарь-ремонтник | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | |
| Котельная № 7 | | | | |
| 4089. Мастер котельной | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | |
| 4090. Оператор котельной | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | |
| 4091. Оператор котельной | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | |
| 4092. Оператор котельной | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | |
| 4093. Аппаратчик химводоочистки | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | |
| 4094. Слесарь-ремонтник | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | |
| 4095. Слесарь-ремонтник | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | |
| Бригада по обслуживанию тепловых сетей | | | | |
| 4096. Мастер по обслуживанию тепловых сетей | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 4097. Слесарь-ремонтник | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | |
| 4098. Слесарь-ремонтник | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| 4099. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке | Химический: использовать СИЗ органов дыхания | Уменьшение воздействия вредного фактора | | | |
| | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | | |
| | Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| Цех по эксплуатации объектов теплоснабжения № 3 | | | | | |
| 4104. Начальник цеха | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 4105. Заместитель начальника цеха | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 4106. Заместитель начальника цеха | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Инженерно-техническая группа | | | | | |
| 4107. Механик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 4108. Ведущий специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Участок по эксплуатации объектов теплоснабжения № 1 | | | | | |
| 4128. Кладовщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Котельная ОДЦ | | | | | |
| 4125. Мастер | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | | |
| 4126. Оператор котельной | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | | |
| 4127. Оператор котельной | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | | |
| Котельная № 1 | | | | | |
| 4593. Мастер котельной | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | | |
| 4594. Оператор котельной | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | | |
| 4595. Оператор котельной | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | | |
| 4596. Оператор котельной | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | | |
| 4597. Оператор котельной | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | | |
| 4598. Слесарь-ремонтник | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | | |
| 4599. Слесарь-ремонтник | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | | |
| 4600. Слесарь-ремонтник | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | | |
| 4601. Слесарь-ремонтник | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | | |
| 4602. Лаборант химического анализа | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 4603. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке | Химический: использовать СИЗ органов дыхания | Уменьшение воздействия вредного фактора | | | |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | |
| | Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | |
| Участок по эксплуатации объектов теплоснабжения № 2 | | | | |
| Котельная № 4 | | | | |
| 4129. Мастер котельной | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | |
| 4130. Оператор котельной | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | |
| 4131. Оператор котельной | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | |
| 4132. Оператор котельной | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | |
| 4133. Аппаратчик химводочистки | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | |
| 4134. Аппаратчик химводочистки | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | |
| 4135. Слесарь-ремонтник | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | |
| Котельная № 5 | | | | |
| 4136. Мастер котельной | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | |
| 4137. Оператор котельной | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | |
| 4138. Оператор котельной | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | |
| 4139. Оператор котельной | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | |
| 4140. Слесарь-ремонтник | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | |
| 4141. Слесарь-ремонтник | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | |
| Бригада по обслуживанию тепловых сетей | | | | |
| 4142. Мастер по обслуживанию тепловых сетей | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется | | | |
| 4143. Слесарь-ремонтник | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | |
| 4144. Слесарь-ремонтник | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | |
| 4145. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке | Химический: использовать СИЗ органов дыхания | Уменьшение воздействия вредного фактора | | |
| | Шум: использовать СИЗ органов слуха | Уменьшение вредного воздействия фактора | | |
| | Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | |
| Участок по режимной наладке, КИПиА | | | | |
| 4150. Начальник участка | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется | | | |


| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 4175. Инженер-наладчик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется | | | | |
| 4176. Техник-поверитель | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется | | | | |
| 4177. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется | | | | |

Дата составления: 24.09.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды

(должность)



(подпись)

Хлызуина Юлия Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

24.10.2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Технический инспектор труда первичной профсоюзной организации АО «Самаранефтегаз»

(должность)



(подпись)

Ахтямов Ильдар Шавкатович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

15.10.2025

(дата)

Начальник управления организации труда и мотивации персонала

(должность)



(подпись)

Гольцова Елена Витальевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

29.09.2025

(дата)

Заместитель председателя первичной профсоюзной организации АО «Самаранефтегаз» по ЦГМ

(должность)



(подпись)

Тимонин Владимир Викторович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.09.2025

(дата)

Ведущий инженер отдела охраны труда управления промышленной безопасности и охраны труда

(должность)



(подпись)

Палгина Анастасия Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25.09.2025

(дата)

Заместитель председателя первичной профсоюзной организации АО «Самаранефтегаз» по ЮГМ

(должность)



(подпись)

Бахтинов Владимир Викторович


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25.09.2025

(дата)

Заместитель главного энергетика по тепло-снабжению

(должность)



(подпись)

Дворяничков Иван Вячеславович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

16.10.2025

(дата)

Заместитель главного энергетика по электротехническому оборудованию

(должность)



(подпись)

Станин Алексей Валерьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.09.2025

(дата)

Начальник отдела охраны труда управления промышленной безопасности и охраны труда

(должность)



(подпись)

Нагорнов Алексей Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25.09.2025

(дата)

Начальник отдела подбора, адаптации и работы с кадровым резервом

(должность)



(подпись)

Глотова Елена Николаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

29.09.2025

(дата)

Заместитель председателя первичной профсоюзной организации АО «Самаранефтегаз» по СГМ

(должность)



(подпись)

Чернов Игорь Юрьевич


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25.09.2025

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5620
(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Кравченко Светлана Викторовна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

24.09.2025
(дата)