

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Самаранефтегаз"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Подразделения генерального директора</i>					
<i>Управление контроля качества</i>					
<i>Испытательная (химико-аналитическая) лаборатория № 3</i>					
3330. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3331. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3332. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3333. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3335. Техник-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада № 1</i>					
3338. Лаборант химического анализа 4 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3339. Лаборант химического анализа 4 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3340. Лаборант химического анализа 4 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3341. Лаборант химического анализа 4 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3342. Лаборант химического анализа 5 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3343. Лаборант химического анализа 5 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

3344. Лаборант химического анализа 6 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3345. Лаборант химического анализа 6 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>Бригада № 2</i>					
3356. Лаборант химического анализа	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3357. Лаборант химического анализа	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3358. Лаборант химического анализа	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3359. Лаборант химического анализа	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3360. Лаборант химического анализа	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
4583. Лаборант химического анализа	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
4584. Лаборант химического анализа	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>Испытательная (химико-аналитическая) лаборатория № 4</i>					
3361. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3362. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3363. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3364. Техник-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3365. Лаборант химического анализа	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

3366. Лаборант химического анализа	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3367. Лаборант химического анализа	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3368. Лаборант химического анализа	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3369. Лаборант химического анализа	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3370. Лаборант химического анализа	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3371. Лаборант химического анализа	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3372. Лаборант химического анализа	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>Испытательная (химико-аналитическая) лаборатория № 5</i>					
3377. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3378. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3379. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3380. Техник-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3381. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада № 1</i>					
3382. Лаборант химического анализа 4 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3383. Лаборант химического анализа 4 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3384. Лаборант химического анализа 4 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

3385. Лаборант химического анализа 4 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3386. Лаборант химического анализа 5 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3387. Лаборант химического анализа 5 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>Бригада № 2</i>					
3388. Лаборант химического анализа	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3389. Лаборант химического анализа	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3390. Лаборант химического анализа	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3391. Лаборант химического анализа	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3392. Лаборант химического анализа	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>Бригада № 3</i>					
3393. Лаборант химического анализа	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3394. Лаборант химического анализа	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>Испытательная (химико-аналитическая) лаборатория № 6</i>					
3395. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3396. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3399. Техник-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

3400. Лаборант химического анализа 4 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3401. Лаборант химического анализа 4 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
4397. Лаборант химического анализа 4 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
4398. Лаборант химического анализа 5 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3410. Лаборант химического анализа 5 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3411. Лаборант химического анализа 5 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>Испытательная (химико-аналитическая) лаборатория № 7</i>					
3419. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3420. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3421. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3423. Техник-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3424. Лаборант химического анализа 4 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3425. Лаборант химического анализа 4 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3426. Лаборант химического анализа 4 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3427. Лаборант химического анализа 4 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

	Применять систему вентиляции	Уменьшение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3428. Лаборант химического анализа 5 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3430. Лаборант химического анализа 6 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3434. Лаборант химического анализа 4 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3435. Лаборант химического анализа 4 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3436. Лаборант химического анализа 5 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3437. Лаборант химического анализа 5 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3438. Лаборант химического анализа 6 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3439. Лаборант химического анализа 6 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>Испытательная (химико-аналитическая) лаборатория № 8</i>					
3444. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3445. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3446. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3447. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3448. Техник-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3449. Лаборант химического анализа 4 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

3450. Лаборант химического анализа 4 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3451. Лаборант химического анализа 4 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3452. Лаборант химического анализа 4 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3453. Лаборант химического анализа 5 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3454. Лаборант химического анализа 5 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3455. Лаборант химического анализа 5 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3456. Лаборант химического анализа 5 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3457. Лаборант химического анализа 5 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3458. Лаборант химического анализа 5 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3459. Лаборант химического анализа 5 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3460. Лаборант химического анализа 5 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>Испытательная (химико-аналитическая) лаборатория № 9</i>					
3467. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3468. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3469. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

3470. Техник-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3471. Лаборант химического анализа 4 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3472. Лаборант химического анализа 4 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3473. Лаборант химического анализа 5 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3474. Лаборант химического анализа 5 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3475. Лаборант химического анализа 4 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3476. Лаборант химического анализа 4 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3477. Лаборант химического анализа 4 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
4585. Лаборант химического анализа 4 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
4586. Лаборант химического анализа 4 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
4587. Лаборант химического анализа 4 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
Испытательная (химико-аналитическая) лаборатория № 10					
3478. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3479. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3480. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

3482. Техник-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада № 1</i>					
3483. Лаборант химического анализа 4 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3484. Лаборант химического анализа 5 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3485. Лаборант химического анализа 6 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3486. Лаборант химического анализа 4 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3487. Лаборант химического анализа 6 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>Бригада № 2</i>					
3494. Лаборант химического анализа 4 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3495. Лаборант химического анализа 4 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3496. Лаборант химического анализа 4 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3497. Лаборант химического анализа 4 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
3498. Лаборант химического анализа 5 разряда	Химический: Поддерживать вентиляционную систему в рабочем состоянии	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

Дата составления: 05.08.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора по
промышленной безопасности, охране
труда и окружающей среды

(должность)

(подпись)

Хлынина Юлия Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

01.09.2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Технический инспектор труда первич-
ной профсоюзной организации АО «Са-
маранефтегаз»

(должность)

(подпись)

Ахтямов Ильдар Шавкатович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.08.2025

(дата)

Начальник управления организации
труда и мотивации персонала

(должность)

(подпись)

Гольцова Елена Витальевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

08.08.2025

(дата)

Заместитель председателя первичной
профсоюзной организации АО "Самара-
нефтегаз" по ЦГМ

(должность)

(подпись)

Тимонин Владимир Викторович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

04.08.2025

(дата)

Ведущий инженер отдела охраны труда
управления промышленной безопасно-
сти и охраны труда

(должность)

(подпись)

Палкина Анастасия Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

07.08.2025

(дата)

Заместитель председателя первичной
профсоюзной организации АО "Самара-
нефтегаз" по ЮГМ

(должность)

(подпись)

Бахтинов Владимир Викторович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

07.08.2025

(дата)

Начальник отдела подбора, адаптации и
работы с кадровым резервом

(должность)

(подпись)

Глотова Елена Николаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

07.08.2025

(дата)

Заместитель председателя первичной
профсоюзной организации АО "Самара-
нефтегаз" по СГМ

(должность)

(подпись)

Чернов Игорь Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

07.08.2025

(дата)

Начальник управления контроля каче-
ства

(должность)

(подпись)


Фомина Наталья Валерьевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

13.08.2025

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5620		Кравченко Светлана Викторовна	05.08.2025
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

